
# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE 100 RC POTRUBÍ V RÝZE




| De | ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HLOUBKA <1,00 | HLOUBKA =>1,00<=1.75 | HLOUBKA >1,75<=4,00 | HLOUBKA >4,00 |
| 32x3 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 40x3,7 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 50x4,6 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 63x5,8 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 90x8,2 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 110x10,0 | 0,55 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 160x14,6 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 225x20,5 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 315x28,6 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,00 |
| 400x36,3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

POZNÁMKA:

*) BUDE POUŽITA POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY V RÝZE.
PO UKONČENÍ STAVBY BUDE VŽDY PO 50 M ZASLEPENA.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv


PUDIS akciová společnost

projektová, průzkumná a konzultační společnost

**PUDIS a.s.**, Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz


| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval: Ing.Richard Kuk | Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Kořínek | Razítko: |
| | Kontroloval: Ing. Richard Kuk | |
| Vedoucí projektant: Ing. Richard Kuk | Ředitel střediska: Ing. Václav Krch | |
| Investor: KILMAR INVEST s.r.o. | | Číslo zakázky: 1–9985–0001–02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akce: Vodochody – Hoštice<br>Developerský projekt individuálního bydlení<br>C. Stavební část – Trubní sítě | Měřítko: | Formát: 2A4 | Datum: 10/2012 |
| | Stupeň: DSP | | Souprava: |
| Příloha: SO 300 Vodohospodářské objekty<br>Vzorový řez vodovodu IPE | Číslo přílohy: C.3.1.8 | | |